Katalogový list



Reducers symmetrical 63/50 to 180/160 MM

Popis

socket connection

PVC

#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	80	25	35	20	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,2
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,2
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	120	35	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,3
13	0125-0075	185	40	35	110	3,0	0,3
14	0125-0090	165	40	35	90	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,2
16	0140-0063	225	40	25	160	3,0	0,3
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,3
18	0140-0090	185	40	35	110	3,0	0,3
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,3
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,0	0,4
22	0160-0075	250	40	35	175	3,0	0,4
23	0160-0090	220	40	35	145	3,0	0,4
24	0160-0110	190	40	35	115	3,0	0,3
25	0160-0125	145	40	40	65	3,0	0,3
26	0160-0140	140	40	40	60	3,0	0,3
27	0180-0050	330	50	35	245	3,0	0,5
28	0180-0063	310	50	25	235	3,0	0,5
29	0180-0075	295	50	35	210	3,0	0,5
30	0180-0090	270	50	35	185	3,0	0,5
31	0180-0110	235	50	40	145	3,0	0,5
32	0180-0125	210	50	40	120	3,0	0,4
33	0180-0140	185	50	40	95	3,0	0,4
34	0180-0160	133	50	50	33	3,0	0,4

PPs

#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	83	25	35	23	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,1
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,1
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	125	40	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,2
13	0125-0075	190	40	35	115	3,0	0,2
14	0125-0090	160	40	35	85	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,1
16	0140-0063	235	40	35	160	3,0	0,2
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,2
18	0140-0090	180	40	35	105	3,0	0,2
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,2
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,5	0,3
22	0160-0075	245	40	35	170	3,5	0,3
23	0160-0090	220	40	35	145	3,5	0,3
24	0160-0110	185	40	35	110	3,5	0,3
25	0160-0125	160	40	40	80	3,5	0,2
26	0160-0140	140	40	40	60	3,5	0,2
27	0180-0050	330	50	35	245	3,5	0,4
28	0180-0063	310	50	25	235	3,5	0,4
29	0180-0075	295	50	35	210	3,5	0,4
30	0180-0090	270	50	35	185	3,5	0,3
31	0180-0110	235	50	40	145	3,5	0,3
32	0180-0125	210	50	40	120	3,5	0,3
33	0180-0140	180	50	40	90	3,5	0,3
34	0180-0160	125	50	40	35	3,5	0,2

PP

#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	83	25	35	23	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,1
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,1
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	125	40	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,2
13	0125-0075	190	40	35	115	3,0	0,2
14	0125-0090	160	40	35	85	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,1
16	0140-0063	235	40	35	160	3,0	0,2
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,2
18	0140-0090	180	40	35	105	3,0	0,2
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,2
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,5	0,3
22	0160-0075	245	40	35	170	3,5	0,3
23	0160-0090	220	40	35	145	3,5	0,3
24	0160-0110	185	40	35	110	3,5	0,3
25	0160-0125	160	40	40	80	3,5	0,2
26	0160-0140	140	40	40	60	3,5	0,2
27	0180-0050	330	50	35	245	3,5	0,4
28	0180-0063	310	50	25	235	3,5	0,4
29	0180-0075	295	50	35	210	3,5	0,4
30	0180-0090	270	50	35	185	3,5	0,3
31	0180-0110	235	50	40	145	3,5	0,3
32	0180-0125	210	50	40	120	3,5	0,3
33	0180-0140	180	50	40	90	3,5	0,3
34	0180-0160	125	50	40	35	3,5	0,2

PE

#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	83	25	35	23	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,1
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,1
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	125	40	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,2
13	0125-0075	190	40	35	115	3,0	0,2
14	0125-0090	160	40	35	85	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,1
16	0140-0063	235	40	35	160	3,0	0,2
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,2
18	0140-0090	180	40	35	105	3,0	0,2
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,2
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,5	0,3
22	0160-0075	245	40	35	170	3,5	0,3
23	0160-0090	220	40	35	145	3,5	0,3
24	0160-0110	185	40	35	110	3,5	0,3
25	0160-0125	160	40	40	80	3,5	0,2
26	0160-0140	140	40	40	60	3,5	0,2
27	0180-0050	330	50	35	245	3,5	0,4
28	0180-0063	310	50	25	235	3,5	0,4
29	0180-0075	295	50	35	210	3,5	0,4
30	0180-0090	270	50	35	185	3,5	0,3
31	0180-0110	235	50	40	145	3,5	0,3
32	0180-0125	210	50	40	120	3,5	0,3
33	0180-0140	180	50	40	90	3,5	0,3
34	0180-0160	125	50	40	35	3,5	0,2

PPs-el


#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	83	25	35	23	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,1
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,1
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	125	40	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,2
13	0125-0075	190	40	35	115	3,0	0,2
14	0125-0090	160	40	35	85	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,1
16	0140-0063	235	40	35	160	3,0	0,2
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,2
18	0140-0090	180	40	35	105	3,0	0,2
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,2
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,5	0,3
22	0160-0075	245	40	35	170	3,5	0,3
23	0160-0090	220	40	35	145	3,5	0,3
24	0160-0110	185	40	35	110	3,5	0,3
25	0160-0125	160	40	40	80	3,5	0,2
26	0160-0140	140	40	40	60	3,5	0,2
27	0180-0050	330	50	35	245	3,5	0,4
28	0180-0063	310	50	25	235	3,5	0,4
29	0180-0075	295	50	35	210	3,5	0,4
30	0180-0090	270	50	35	185	3,5	0,3
31	0180-0110	235	50	40	145	3,5	0,3
32	0180-0125	210	50	40	120	3,5	0,3
33	0180-0140	180	50	40	90	3,5	0,3
34	0180-0160	125	50	40	35	3,5	0,2

PVDF

#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	83	25	35	23	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,1
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,1
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	125	40	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,2
13	0125-0075	190	40	35	115	3,0	0,2
14	0125-0090	160	40	35	85	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,1
16	0140-0063	235	40	35	160	3,0	0,2
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,2
18	0140-0090	180	40	35	105	3,0	0,2
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,2
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,5	0,3
22	0160-0075	245	40	35	170	3,5	0,3
23	0160-0090	220	40	35	145	3,5	0,3
24	0160-0110	185	40	35	110	3,5	0,3
25	0160-0125	160	40	40	80	3,5	0,2
26	0160-0140	140	40	40	60	3,5	0,2
27	0180-0050	330	50	35	245	3,5	0,4
28	0180-0063	310	50	25	235	3,5	0,4
29	0180-0075	295	50	35	210	3,5	0,4
30	0180-0090	270	50	35	185	3,5	0,3
31	0180-0110	235	50	40	145	3,5	0,3
32	0180-0125	210	50	40	120	3,5	0,3
33	0180-0140	180	50	40	90	3,5	0,3
34	0180-0160	125	50	40	35	3,5	0,2

PVC-UV

#	d1 - d2	L	L1	L2	L3	s	kg
1	0063-0050	80	25	35	20	3,0	0,1
2	0075-0050	110	35	35	40	3,0	0,1
3	0075-0063	100	35	25	40	3,0	0,1
4	0090-0050	145	35	35	75	3,0	0,1
5	0090-0063	125	35	25	65	3,0	0,1
6	0090-0075	110	35	35	40	3,0	0,1
7	0110-0050	175	40	35	100	3,0	0,2
8	0110-0063	165	40	25	100	3,0	0,2
9	0110-0075	170	40	35	95	3,0	0,2
10	0110-0090	120	35	35	50	3,0	0,2
11	0125-0050	215	40	35	140	3,0	0,2
12	0125-0063	195	40	25	130	3,0	0,3
13	0125-0075	185	40	35	110	3,0	0,3
14	0125-0090	165	40	35	90	3,0	0,2
15	0125-0110	115	40	35	40	3,0	0,2
16	0140-0063	225	40	25	160	3,0	0,3
17	0140-0075	210	40	35	135	3,0	0,3
18	0140-0090	185	40	35	110	3,0	0,3
19	0140-0110	150	40	40	70	3,0	0,3
20	0140-0125	120	40	40	40	3,0	0,2
21	0160-0063	260	40	25	195	3,0	0,4
22	0160-0075	250	40	35	175	3,0	0,4
23	0160-0090	220	40	35	145	3,0	0,4
24	0160-0110	190	40	35	115	3,0	0,3
25	0160-0125	145	40	40	65	3,0	0,3
26	0160-0140	140	40	40	60	3,0	0,3
27	0180-0050	330	50	35	245	3,0	0,5
28	0180-0063	310	50	25	235	3,0	0,5
29	0180-0075	295	50	35	210	3,0	0,5
30	0180-0090	270	50	35	185	3,0	0,5
31	0180-0110	235	50	40	145	3,0	0,5
32	0180-0125	210	50	40	120	3,0	0,4
33	0180-0140	185	50	40	95	3,0	0,4
34	0180-0160	133	50	50	33	3,0	0,4



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz