# Katalogový list

farprosys



## Saddle connections 90° (pipe connection)

**Popis**

pipe connection

## PVC

| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 2,4 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,2 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 2,2 | 0,2 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 2,7 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,2 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 1,8 | 0,4 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 2,8 | 0,6 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,2 | 0,8 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 2,5 | 0,8 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 2,5 | 1,0 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 2,8 | 1,3 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 2,9 | 1,6 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 2,9 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 2,9 | 2,4 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 2,9 | 3,0 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 3,2 | 4,0 |
| 17 | 0450r | 530 | 223 | 3,6 | 6,5 |
| 18 | 0500r | 575 | 234 | 4,0 | 8,0 |
| 19 | 0560r | - | - | - | - |
| 20 | 0600r | 690 | 264 | 5,0 | 14,0 |
| 21 | 0630r | - | - | - | - |
| 22 | 0700r | 790 | 385 | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 0710r | - | - | - | - |
| 24 | 0800r | 880 | 406 | 6,3 | 33,0 |

# PPs

| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 3,0 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,1 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 3,0 | 0,1 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 3,0 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,0 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 3,0 | 0,3 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 3,0 | 0,4 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,0 | 0,5 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 3,0 | 0,6 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 3,0 | 0,8 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 3,5 | 1,1 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 3,5 | 1,3 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 4,0 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 5,0 | 2,8 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 5,0 | 3,5 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 6,0 | 5,3 |
| 17 | 0450r | 540 | 223 | 6,0 | 7,0 |
| 18 | 0500r | 585 | 234 | 7,0 | 9,8 |
| 19 | 0560r | 640 | 246 | 8,0 | 13,7 |
| 20 | 0600r | - | - | - | - |
| 21 | 0630r | 715 | 271 | 8,0 | 17,0 |
| 22 | 0700r | - | - | - | - |
| 23 | 0710r | 840 | 387 | 8,0 | 24,5 |
| 24 | 0800r | 920 | 406 | 8,0 | 30,0 |

# PP

| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 3,0 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,1 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 3,0 | 0,1 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 3,0 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,0 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 3,0 | 0,3 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 3,0 | 0,4 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,0 | 0,5 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 3,0 | 0,6 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 3,0 | 0,8 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 3,5 | 1,1 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 3,5 | 1,3 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 4,0 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 5,0 | 2,8 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 5,0 | 3,5 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 6,0 | 5,3 |
| 17 | 0450r | 540 | 223 | 6,0 | 7,0 |
| 18 | 0500r | 585 | 234 | 7,0 | 9,8 |
| 19 | 0560r | 640 | 246 | 8,0 | 13,7 |
| 20 | 0600r | - | - | - | - |
| 21 | 0630r | 715 | 271 | 8,0 | 17,0 |
| 22 | 0700r | - | - | - | - |
| 23 | 0710r | 840 | 387 | 8,0 | 24,5 |
| 24 | 0800r | 920 | 406 | 8,0 | 30,0 |

# PE

| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 3,0 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,1 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 3,0 | 0,1 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 3,0 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,0 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 3,0 | 0,3 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 3,0 | 0,4 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,0 | 0,5 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 3,0 | 0,6 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 3,0 | 0,8 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 3,5 | 1,1 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 3,5 | 1,3 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 4,0 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 5,0 | 2,8 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 5,0 | 3,5 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 6,0 | 5,3 |
| 17 | 0450r | 540 | 223 | 6,0 | 7,0 |
| 18 | 0500r | 585 | 234 | 7,0 | 9,8 |
| 19 | 0560r | 640 | 246 | 8,0 | 13,7 |
| 20 | 0600r | - | - | - | - |
| 21 | 0630r | 715 | 271 | 8,0 | 17,0 |
| 22 | 0700r | - | - | - | - |
| 23 | 0710r | 840 | 387 | 8,0 | 24,5 |
| 24 | 0800r | 920 | 406 | 8,0 | 30,0 |

# PPs-el


| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 3,0 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,1 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 3,0 | 0,1 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 3,0 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,0 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 3,0 | 0,3 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 3,0 | 0,4 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,0 | 0,5 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 3,0 | 0,6 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 3,0 | 0,8 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 3,5 | 1,1 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 3,5 | 1,3 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 4,0 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 5,0 | 2,8 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 5,0 | 3,5 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 6,0 | 5,3 |
| 17 | 0450r | 540 | 223 | 6,0 | 7,0 |
| 18 | 0500r | 585 | 234 | 7,0 | 9,8 |
| 19 | 0560r | 640 | 246 | 8,0 | 13,7 |
| 20 | 0600r | - | - | - | - |
| 21 | 0630r | 715 | 271 | 8,0 | 17,0 |
| 22 | 0700r | - | - | - | - |
| 23 | 0710r | 840 | 387 | 8,0 | 24,5 |
| 24 | 0800r | 920 | 406 | 8,0 | 30,0 |

# PVDF

| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 3,0 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,1 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 3,0 | 0,1 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 3,0 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,0 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 3,0 | 0,3 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 3,0 | 0,4 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,0 | 0,5 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 3,0 | 0,6 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 3,0 | 0,8 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 3,5 | 1,1 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 3,5 | 1,3 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 4,0 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 5,0 | 2,8 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 5,0 | 3,5 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 6,0 | 5,3 |
| 17 | 0450r | 540 | 223 | 6,0 | 7,0 |
| 18 | 0500r | 585 | 234 | 7,0 | 9,8 |
| 19 | 0560r | 640 | 246 | 8,0 | 13,7 |
| 20 | 0600r | - | - | - | - |
| 21 | 0630r | 715 | 271 | 8,0 | 17,0 |
| 22 | 0700r | - | - | - | - |
| 23 | 0710r | 840 | 387 | 8,0 | 24,5 |
| 24 | 0800r | 920 | 406 | 8,0 | 30,0 |

# PVC-UV

| # | d | L | L1 | s | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0050r | 100 | 65 | 2,4 | 0,1 |
| 2 | 0063r | 115 | 68 | 3,0 | 0,2 |
| 3 | 0075r | 125 | 71 | 2,2 | 0,2 |
| 4 | 0090r | 135 | 74 | 2,7 | 0,2 |
| 5 | 0110r | 170 | 93 | 3,2 | 0,3 |
| 6 | 0125r | 185 | 96 | 1,8 | 0,4 |
| 7 | 0140r | 200 | 99 | 2,8 | 0,6 |
| 8 | 0160r | 225 | 113 | 3,2 | 0,8 |
| 9 | 0180r | 255 | 127 | 2,5 | 0,8 |
| 10 | 0200r | 275 | 131 | 2,5 | 1,0 |
| 11 | 0225r | 305 | 147 | 2,8 | 1,3 |
| 12 | 0250r | 330 | 152 | 2,9 | 1,6 |
| 13 | 0280r | 355 | 158 | 2,9 | 1,9 |
| 14 | 0315r | 390 | 165 | 2,9 | 2,4 |
| 15 | 0355r | 425 | 174 | 2,9 | 3,0 |
| 16 | 0400r | 475 | 193 | 3,2 | 4,0 |
| 17 | 0450r | 530 | 223 | 3,6 | 6,5 |
| 18 | 0500r | 575 | 234 | 4,0 | 8,0 |
| 19 | 0560r | - | - | - | - |
| 20 | 0600r | 690 | 264 | 5,0 | 14,0 |
| 21 | 0630r | - | - | - | - |
| 22 | 0700r | 790 | 385 | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 0710r | - | - | - | - |
| 24 | 0800r | 880 | 406 | 6,3 | 33,0 |




Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz