



## Sealed capacity volume flow controller, tightly shut flange connection

### Popis

with Venturi injector according to DIN EN ISO 5167-1

## PVC

| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |

## PPs

| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |

## PP

| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |

## PE

| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |

## PPs-el


| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |

## PVDF

| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |

## PVC-UV

| #  | d     | L   | L1  | d   | B  | k   | d1  | d2 | Number d2 |
|----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----------|
| 1  | 0110f | 400 | 107 | 170 | 8  | 150 | 111 | 7  | 4         |
| 2  | 0125f | 400 | 107 | 185 | 8  | 165 | 126 | 7  | 8         |
| 3  | 0140f | 400 | 107 | 200 | 8  | 175 | 141 | 7  | 8         |
| 4  | 0160f | 450 | 107 | 230 | 8  | 200 | 161 | 7  | 8         |
| 5  | 0180f | 490 | 114 | 250 | 8  | 220 | 181 | 7  | 8         |
| 6  | 0200f | 510 | 114 | 270 | 8  | 240 | 201 | 7  | 8         |
| 7  | 0225f | 700 | 114 | 295 | 8  | 265 | 226 | 7  | 8         |
| 8  | 0250f | 700 | 114 | 320 | 10 | 290 | 251 | 7  | 12        |
| 9  | 0280f | 760 | 116 | 360 | 10 | 325 | 281 | 9  | 12        |
| 10 | 0315f | 760 | 116 | 395 | 10 | 350 | 316 | 9  | 12        |



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.  
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.  
email: [info@farprosys.com](mailto:info@farprosys.com)  
tel. +420 728 757 770  
[www.atexventilatory.cz](http://www.atexventilatory.cz)