Katalogový list

farprosys



Silencers, circular, effective length 1250 MM

Popis

effective length 1250 mm

PVC

#	d	d	s	kg
1	0110-12,5	315	3,0	13,0
2	0125-12,5	315	3,0	15,0
3	0140-12,5	355	3,0	16,0
4	0160-12,5	355	3,0	18,0
5	0180-12,5	400	3,0	20,0
6	0200-12,5	400	3,0	22,0
7	0225-12,5	450	3,0	25,0
8	0250-12,5	450	3,0	28,0
9	0280-12,5	500	3,0	31,0
10	0315-12,5	500	3,0	34,0
11	0355-12,5	600	4,0	39,0
12	0400-12,5	600	4,0	44,0

PPs

#	d	d	s	kg
1	0110-12,5	315	3,0	10,0
2	0125-12,5	315	3,0	11,0
3	0140-12,5	355	3,0	12,0
4	0160-12,5	355	3,0	13,0
5	0180-12,5	400	3,0	15,0
6	0200-12,5	400	3,0	16,0
7	0225-12,5	450	4,0	18,0
8	0250-12,5	450	4,0	20,0
9	0280-12,5	500	4,0	23,0
10	0315-12,5	500	5,0	25,0
11	0355-12,5	600	5,0	28,0
12	0400-12,5	600	6,0	32,0

PP

#	d	d	s	kg
1	0110-12,5	315	3,0	10,0
2	0125-12,5	315	3,0	11,0
3	0140-12,5	355	3,0	12,0
4	0160-12,5	355	3,0	13,0
5	0180-12,5	400	3,0	15,0
6	0200-12,5	400	3,0	16,0
7	0225-12,5	450	4,0	18,0
8	0250-12,5	450	4,0	20,0
9	0280-12,5	500	4,0	23,0
10	0315-12,5	500	5,0	25,0
11	0355-12,5	600	5,0	28,0
12	0400-12,5	600	6,0	32,0

PE

#	d	d	s	kg
1	0110-12,5	315	3,0	10,0
2	0125-12,5	315	3,0	11,0
3	0140-12,5	355	3,0	12,0
4	0160-12,5	355	3,0	13,0
5	0180-12,5	400	3,0	15,0
6	0200-12,5	400	3,0	16,0
7	0225-12,5	450	4,0	18,0
8	0250-12,5	450	4,0	20,0
9	0280-12,5	500	4,0	23,0
10	0315-12,5	500	5,0	25,0
11	0355-12,5	600	5,0	28,0
12	0400-12,5	600	6,0	32,0


PVDF

#	d	d	s	kg
1	0110-12,5	315	3,0	10,0
2	0125-12,5	315	3,0	11,0
3	0140-12,5	355	3,0	12,0
4	0160-12,5	355	3,0	13,0
5	0180-12,5	400	3,0	15,0
6	0200-12,5	400	3,0	16,0
7	0225-12,5	450	4,0	18,0
8	0250-12,5	450	4,0	20,0
9	0280-12,5	500	4,0	23,0
10	0315-12,5	500	5,0	25,0
11	0355-12,5	600	5,0	28,0
12	0400-12,5	600	6,0	32,0

PVC-UV

#	d	d	s	kg
1	0110-12,5	315	3,0	13,0
2	0125-12,5	315	3,0	15,0
3	0140-12,5	355	3,0	16,0
4	0160-12,5	355	3,0	18,0
5	0180-12,5	400	3,0	20,0
6	0200-12,5	400	3,0	22,0
7	0225-12,5	450	3,0	25,0
8	0250-12,5	450	3,0	28,0
9	0280-12,5	500	3,0	31,0
10	0315-12,5	500	3,0	34,0
11	0355-12,5	600	4,0	39,0
12	0400-12,5	600	4,0	44,0





Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz